

Мотор майы RAVENOL HPS 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111117-001

Продукт коду:

1111117-001-01-999

Штрихкод:

4014835722811



60 L

Продукт коду:

1111117-060

Продукт коду:

1111117-060-01-999

Штрихкод:

4014835722866



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111117-D28

Продукт коду:

1111117-D28-01-888

Штрихкод:

4014835722804



208 L

Продукт коду:

1111117-208

Продукт коду:

1111117-208-01-999

Штрихкод:

4014835722880



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111117-D60

Продукт коду:

1111117-D60-01-888

Штрихкод:

4014835722835



20 L, esobox

Продукт коду:

1111117-B20

Продукт коду:

1111117-B20-01-888

Штрихкод:

4014835773127



20 L

Продукт коду:
1111117-020
Продукт коду:
1111117-020-01-999
Штрихкод:
4014835722828



10 L

Продукт коду:
1111117-010
Продукт коду:
1111117-010-01-999
Штрихкод:
4014835722842



5 L

Продукт коду:
1111117-005
Продукт коду:
1111117-005-01-999
Штрихкод:
4014835722859



4 L

Продукт коду:
1111117-004
Продукт коду:
1111117-004-01-999
Штрихкод:
4014835722897



1 000 L

Продукт коду:
1111117-700
Продукт коду:
1111117-700-01-999

RAVENOL HPS 5W-30 – CleanSynto® технологиясы колдонулган, үчүнчү топтогу гидрокрекингдик базалык майдын негизинде жана полиальфаолефиндер (ПАО) кошулуп жасалган жарым синтетикалык жеңил агымдуу мотор майы. Бул май турбонаддув менен же ансыз, түз отун бүркүү системасы бар бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн арналган.

Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт жана суук абалда ишке киргизүүдө мыкты касиеттерди камсыздайт. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган. Суук ишке киргизүүдө мыкты касиеттер майдын оптималдуу бөлүштүрүлүшүн камсыз кылат. Күйүүчү майды үнөмдөөнүн натыйжасында **RAVENOL HPS 5W-30** атмосферага бөлүнүүчү зыяндуу заттардын көлөмүн азайтат.

RAVENOL HPS 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыйшайууга жакшы туруктуулук
- Мыкты тазалоочу жана диспергирлөөчү касиеттер
- Кычкылданууга жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Катализаторлордун тазалыгын сактоо
- Толук жана жарым жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык мүнөздөмөлөр
- Суук абалда ишке киргизүүдө мыкты касиеттер
- Жогорку иштөө температураларында туруктуу май пленкасы
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөн ишенимдүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00	
Тыгыздык 20°Сде	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	170	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.71 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	6140 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	20.800 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.18 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00	

OEM аналогдору

Chrysler

4761838AD, 4761838MA, 4761844MA

Honda

087989014

Hyundai Motor

0510000110, 510000110, 0510000141, 0510000410, 0510000441

LADA

88889M05400100, 88889M05400400

Mazda

0000775W30QT, 452349R, K004W0508C, K004W0512J, 452362R, 151289, K020W0512J, 530208TFE, 830077281

Mercedes-Benz

A000989510419FHFE, A000989510411FHFE, A000989510413FHFE, A000989510417FHFE

Mitsubishi

3601610, 3601401

Nissan

KLAM305301, KLAM305304

Subaru

K0215Y0271

Suzuki

9900021A40036

Toyota

0888009106, 0888009105, 0888007706, 0888007705, 0888081015, 0888081013, 0888381013

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111117-001-01-100	4014835625518
	1111117-001-06-999	2200000024381
60 L	1111117-060-01-100	4014835625563
	1111117-060-01-809	2200000026699
		2200000028556
208 L	1111117-208-01-100	4014835625587
	1111117-208-01-809	4014835803084
	1111117-208-01-888	2200000023568
60 L, басылган баррель	1111117-060-01-809	
20 L, ecobox	1111117-020-01-888	
20 L	1111117-020-01-999	
5 L		4014835625556
	1111117-005-01-100	2200000031181
	1111117-005-01-101	2200000032539
		2200000023483
		2200000025272