

Мотор майы RAVENOL HCL 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111118-001
Продукт коду:
1111118-001-01-999
Штрихкод:
4014835722910



4 L

Продукт коду:
1111118-004
Продукт коду:
1111118-004-01-999
Штрихкод:
4014835722996



5 L

Продукт коду:
1111118-005
Продукт коду:
1111118-005-01-999
Штрихкод:
4014835722958



10 L

Продукт коду:
1111118-010
Продукт коду:
1111118-010-01-999
Штрихкод:
4014835722941



20 L

Продукт коду:
1111118-020
Продукт коду:
1111118-020-01-999
Штрихкод:
4014835722927



20 L, eco box

Продукт коду:
1111118-B20
Продукт коду:
1111118-B20-01-888
Штрихкод:
4014835773226



60 L

Продукт коду:
1111118-060
Продукт коду:
1111118-060-01-999
Штрихкод:
4014835722965



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111118-D60
Продукт коду:
1111118-D60-01-888
Штрихкод:
4014835722934



208 L

Продукт коду:
1111118-208
Продукт коду:
1111118-208-01-999
Штрихкод:
4014835722989



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111118-D28
Продукт коду:
1111118-D28-01-888
Штрихкод:
4014835722903



1 000 L

Продукт коду:
1111118-700
Продукт коду:
1111118-700-01-999

RAVENOL HCL 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган, синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, бензин жана дизель жеңил автомашиналарынын турбонаддуву бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар кыймылдаткычтары үчүн. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL HCL 5W-30 кыймылдаткычтын тетиктеринин тазалыгын СТОП-СТАРТ режиминде да, жогорку ылдамдыкта жүрүүдө да камсыздайт.

RAVENOL HCL 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- Жүктүн ар кандай деңгээлинде күйүүчү майды үнөмдөө
- Туруктуулук жана мыкты илешкектүүлүк
- Кесилүүгө жакшы туруктуулук
- Жакшы ишке киргизүү сапаттары
- Абдан жогорку температураларда да коопсуз майлоочу катмар
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулук
- Көбүк жаралуусунан коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Катализаторлордун тазалыгын сактоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, VW 502.00, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-01 FE, VW 501.01	
Тыгыздык 20°Сде	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	72.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5591 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	24.100 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.31 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-01 FE, VW 501 01	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101671, 0101679, 0101672, 0101673, 0101675, 0101674

BMW

550042432, 83210305686, 83210390323, 07510038678, 07510017866, 07510002545, 07511469399, 07510143829, 83122219735, 83210144455, 83210144468, 83212406986, 83212365514, 83212405604, 83212365947, 83212465867, 83212465860, 83212466455, 83212465844, 83212365931, 83122219736, 83210144450, 83212407699, 83210144453, 83212405085, 83212465862, 83212365513, 83212365946, 83212465866, 83212465859, 83212466454, 550042448XX1L, 550042446, 83212405603, 83212405947, J3212365930, 83212365711, 83212405611, 83212465868, 83122219737, 83210144452, 83210004508, 83210306128, 83212365517, 83212405632, 83212405002, 83212465869, 83212465861, 83212466456, 83212465845, 83212405101, 550042448, 07510017954

Hyundai

520000611

Hyundai Motor

5200001111, 520000411

Hyundai XTeer

1011155, 1041155, 1200155

Mercedes-Benz

A0009898301USA6, A000989780109, A0009898301USA8

Mitsubishi

MZ320968, MZ320969

Nissan

KE90099973VA

Pentosin

1089107, 4008849115226, 1078107, 4008849115417, 1089206, 4008849155222, 1078206, 4008849115424, 119270000, 1089320, 601355837, 1078305, 116950000

Suzuki

990LM39004000, 990LM39004

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111118-001-01-100	4014835625310
	1111118-001-06-999	2200000029164
5 L	1111118-005-01-100	4014835625358
		2200000022165
		2200000035394
20 L	1111118-020-01-888	
60 L	1111118-060-01-100 1111118-060-01-809	4014835625365
		4014835803466
		2200000034489
		2200000038371
60 L, басылган баррель	1111118-060-01-809	4014835803466
208 L	1111118-208-01-999	
208 L	1111118-208-01-809	4014835803473