

Мотор майы RAVENOL FDS 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111139-001

Продукт коду:

1111139-001-01-999

Штрихкод:

4014835795617



4 L

Продукт коду:

1111139-004

Продукт коду:

1111139-004-01-999

Штрихкод:

4014835795693



5 L

Продукт коду:

1111139-005

Продукт коду:

1111139-005-01-999

Штрихкод:

4014835795655



10 L

Продукт коду:

1111139-010

Продукт коду:

1111139-010-01-999

Штрихкод:

4014835795648



20 L

Продукт коду:

1111139-020

Продукт коду:

1111139-020-01-999

Штрихкод:

4014835795624



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111139-B20

Продукт коду:

1111139-B20-01-888

Штрихкод:

4014835797925



60 L

Продукт коду:
1111139-060
Продукт коду:
1111139-060-01-999
Штрихкод:
4014835795662



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111139-D60



208 L

Продукт коду:
1111139-208
Продукт коду:
1111139-208-01-999
Штрихкод:
4014835795686



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111139-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111139-700

Толугу менен синтетикалык, ПАО негизиндеги **RAVENOL FDS 5W-30** мотор майы бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, ошондой эле түздөн-түз бүркүүчү жана турбонаддуу бар кыймылдаткычтарга арналган, USVO® жана CleanSynto® технологиялары менен өндүрүлгөн. Май сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапатты камсыздайт. Кыймылдаткыч тетиктеринин тазалыгын шаардагы тыгындарда да, шаар четиндеги жогорку ылдамдыкта да кепилдик берет.

RAVENOL FDS 5W-30 – бардык заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, жеңил автоунаалар, универсалдар жана аз тоннаждуу коммерциялык транспорт үчүн универсалдуу бардык мезгилге ылайыктуу мотор майы. ACEA A5/B5 сапат деңгээлин талап кылган автоунааларга: Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi жана башкаларга ылайыктуу.

RAVENOL FDS 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- -35°C төмөн температурада да "суук" стартта мыкты сапат
- Сдвигке туруктуулук
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты детергенттик жана диспергирлөөчү касиеттер
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Төмөн буулануу менен майдын аз сарпталышы
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоо
- Катализаторлордун тазалыгы
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Талаптарга жооп берет	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, VWC 53036	
Тығыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	58.35 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	3880 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	10.400 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.2 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-C, VWC 53036	

OEM аналогдору

Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

Ford

1025928, A96SXM2C912AA, XS4JM2C913A1C, A96SXM2C912BA, 14660B, 14667C, 2162C0, 14661A, 14661F, 14665D, 1466FC, 1466FF, 1466FB, 149A09, 149A0A, 149A08, 14661E, 14665A, 1103073, 1025929, 1025936, A960XM2C912AA, 1094564, 98SXM2C912AA, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15CA4A, 15533B, 15D5E6, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 14660C, 1466FD, 98SXM2C912BA, 1094565, 1077101, A98SX19M544BA, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15534F, 15534C, 15D5E8, 15F1CF, 15CF54, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 15595F, 14E9E8, 15D5E5,

15594E, 1025933, A96SXM2C912FA, 98SXM2C912CA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1212643, 2U7JM2C913M8A, 14667D, 1077102, A98SX19M544CA, 1025942, A960XM2C912GA, 14670A, 1094566, 1343802, 15594D, 15D5E4, 151FF2, 157B75, 15D5E3, 15532E, 15CF52, A960XM2C912CA, 1212635, 2U7JM2C913C1A, 1025938, 15C964, 153BF4

General Motors

12345885, 19375063

Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

Land Rover

STC50527, STC50528, STC50521

Mazda

053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

Mitsubishi

MZ320933

Motorcraft

FFER53, FFER535

Nissan

KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973R, KE90099973

Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota

0888083944

Volvo

31316299, 31316301, 31316300

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111139-001-01-999 1111139-001-01-998	
4 L	1111139-004-01-999	
5 L	1111139-005-01-998	
5 L (4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 L	1111139-010-01-999	
20 L	1111139-020-01-887 1111139-020-01-999	4014835846548
60 L	1111139-060-01-998	
208 L	1111139-208-01-998	