

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-60

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141100-001
Продукт коду:
1141100-001-01-999
Штрихкод:
4014835726710



4 L

Продукт коду:
1141100-004
Продукт коду:
1141100-004-01-999
Штрихкод:
4014835726796



5 L

Продукт коду:
1141100-005
Продукт коду:
1141100-005-01-999
Штрихкод:
4014835726758



10 L

Продукт коду:
1141100-010
Продукт коду:
1141100-010-01-999
Штрихкод:
4014835726741



20 L

Продукт коду:
1141100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141100-B20
Продукт коду:
1141100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835778320



60 L

Продукт коду:
1141100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141100-D60
Продукт коду:
1141100-D60-01-888
Штрихкод:
4014835726734



208 L

Продукт коду:
1141100-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141100-D28



1 000 L

Продукт коду:
1141100-700

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу жана күйүүчү майды үнөмдөөчү автоунаа жарыштарына арналган мотор майы. Бул май синтетикалык жогорку полярдуу V тобундагы базалык майлардын жана жогорку жана төмөн илешкектүүлүккө ээ полиальфаолефиндердин айкалышы менен иштелип чыккан, бул илешкектүүлүк индексин жогорулатат.

Жогорку илешкектүүлүк индекси, жогорку HTHS мааниси жана молибден менен вольфрам кошулган атайын кошумча заттар пакети аркасында май кыйшайууга жогорку туруктуулукту камсыз кылат. Молибден менен вольфрамдын касиеттери кыймылдаткычтын ички беттеринин түзүлүшүн жылмакай кылып, сүрүлүүнү жана эскирүүнү кыйла азайтып, механикалык эффективдүүлүктү бир топ жогорулатат.

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 өтө жогорку жумушчу температурада бышык май пленкасын камсыздайт жана коррозиядан (оксидденүүдөн) жана көбүктөнүүдөн ишенимдүү коргойт.

Жарыш мотор майын колдонуу RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү
- Туруктуу илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрү
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Өтө жогорку температурада туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	ADAC GT masters, Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тығыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	24.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	163.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	180	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	6.4 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5900 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	20.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Колдонуу тармагы	ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100201, 0100201, 0100203, 100203, 0100205, 100205, 0100265, 0100263, 0100261, 100263, 100265, 100261, 100202, 0100202, 100262, 0100262, 0100204, 100204, 0100264, 100264

BMW

83212405081, 83212405943, 83212365509, 83212365944, 83212365924, 83212405600, 07510009420, 83215A2AFD7, 83120390330, 83122219730, 83120029683, 83210008630, 83210008631, 83212405672, 83122219731, 83120029684

General Motors

1940702, 90393527

Nissan

KL101RN621, KL101RN62P, KL101RN624

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1141100-001-01-100	4014835639416
	1141100-001-06-999	2200000023889
5 L	1141100-005-01-999	
10 L	1141100-010-01-999	
20 L	1141100-020-01-999	
20 L, ecobox	1141100-B20-01-888	
60 L	1141100-060-01-999	
208 L	1141100-208-01-999	