

4-Т асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboardoil 4T 15W-40

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1153205-001
Продукт коду:
1153205-001-01-999
Штрихкод:
4014835729216



4 L

Продукт коду:
1153205-004
Продукт коду:
1153205-004-01-999
Штрихкод:
4014835729292



5 L

Продукт коду:
1153205-005
Продукт коду:
1153205-005-01-999
Штрихкод:
4014835729254



10 L

Продукт коду:
1153205-010
Продукт коду:
1153205-010-01-999
Штрихкод:
4014835729247



20 L

Продукт коду:
1153205-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153205-B20
Продукт коду:
1153205-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780729



60 L

Продукт коду:
1153205-060



208 L

Продукт коду:
1153205-208

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 15W-40 – төрт тактуу асма кайыктар үчүн, инжектордук система менен жабдылган, NMMA FC-W талаптарына ылайык атайын иштелип чыккан минералдык мотор майы. Жогорку айланууларда жана жүктөмдөрдө да кемчиликсиз майланууну, аз күлдүү кошулмалардын жардамы менен эскирүүдөн жана коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыз кылат. Көк түскө боёлгон.

NMMA FC-W сапатына шайкеш май талап кылынган төрт тактуу асма кайыктарда колдонулат, деңиз суусунда пайдаланууга ылайыктуу.

Outboardoil 4T SAE 15W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан оптималдуу коргоо
- Отун менен (ошондой эле этилирленбеген менен) жакшы аралашуу
- Жогорку температураларда жана жогорку жүктөмдөрдө туруктуу май пленкасын
- Мыкты эскирүүгө каршы касиеттер
- Калдыктарсыз толук күйүү
- Төмөн кокс жаралышы
- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA FC-W, NMMA FB-83138K	
Туура келет	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	98.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	150	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153205-001-01-100	4014835634411 2200000020567
4 L	1153205-004-01-999	
5 L	1153205-005-01-100	4014835634459 2200000030597 2200000032478
10 L	1153205-010-01-999	
20 L	1153205-020-01-999	
60 L	1153205-060-01-999	
208 L	1153205-208-01-999	