

Гидроусилдоочу суюктук RAVENOL PSF-Y

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211123-001
Продукт коду:
1211123-001-01-999
Штрихкод:
4014835718616



4 L

Продукт коду:
1211123-004



20 L

Продукт коду:
1211123-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211123-B20
Продукт коду:
1211123-B20-01-888
Штрихкод:
4014835786523



60 L

Продукт коду:
1211123-060



**60 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1211123-D60



208 L

Продукт коду:
1211123-208



**208 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1211123-D28

RAVENOL PSF-Y Fluid — жогорку сапаттагы гидрокрекинг майлардын негизинде,

атайын кошумча заттар жана ингибирлөөчү касиеттер менен иштелип чыккан синтетикалык атайын суюктук, рулдук гидроусилдоонун так жана үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт.

RAVENOL PSF-Y суюктугу өзүнүн өзгөчө формуласы аркылуу мыкты касиеттерге ээ. Биз эң жогорку даражадагы

суукка туруктуулукту кепилдейбиз.

RAVENOL PSF-Y Fluid өзгөчө Volkswagen, Mercedes жана Chrysler компанияларынын заманбап рулдук гидроусилдөө системаларында колдонууга ылайыктуу. Өндүрүүчүнүн оригиналдуу тетик номерине көңүл буруңуз!

Оригиналдуу суюктуктун аналогу болуп саналат:

- Chrysler 05098158A
- Chrysler 04883077
- Chrysler MS-5931
- Chrysler MS-9933
- Chrysler MS-10838
- GM 1050017
- GM 89020661
- GM 9985010
- HONDA 08206-9002
- HONDA 08285-P99-01Z-T1
- Mercedes A0009898803
- Mercedes 236.3
- MOPAR 05142893AA
- Texaco TL 4634
- VW Group G009300A2

PSF-Y Fluid колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Өтө төмөн катып калуу температурасы
- Илешкектүүлүктүн жана сүрүлүү коэффициенти жакшыртылган көрсөткүчтөрү
- Эскирүүдөн эң жакшы коргоо
- Мыкты термостабилдүүлүк
- EP касиеттеринин жакшыртылган деңгээли
- Көбүктөнүүдөн коргоо
- Бардык түрдөгү тыгыздоочу элементтер менен шайкештик
- Коррозиядан эң жогорку коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-10838, Chrysler MS-5931, Chrysler MS-9933, DTFR 38B100 (MB 236.3), MB 236.3, VW G 009 300, VW TL 4634	
Тыгыздык 20°Сде	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	177	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	12800 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Chrysler 04883077, Chrysler 05098158A, Chrysler MS-10838, Chrysler MS-5931, Chrysler MS-9933, DTFR 38B100 (MB 236.3), GM 1050017, GM 89020661, GM 9985010, Honda 08206-9002, Honda 08285-P99-01Z-T1, MB 236.3, Mercedes A 000 989 88 03, Mopar 05142893AA, Texaco TL 4634, VW G 009 300 A2	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100901, 0100901

Chrysler

68218064AA, 05098158AA, 04883077, 05098158A, 68234631AB, 05142893AA, 05142893EA

FEBI

08972, 8972

General Motors

105074, 12345866, 19329450, 1050017, 89020661, 9985010, 12378469, 10953471, 105043, 1052884, 9985835, 19329449, 105075, 19351694, 105073, 19329448, 12345867, 105044

Honda

082069002C, 082069002, 08285P9901ZY1

Hyundai Motor
0310000110

Mercedes-Benz
A000989880311, A00098988031, A000989880315, A000989880310, A0009898803, A000989880316, A000989880309, A000989450411FWZW, A0009898803118611, A000989720411GXZN, A000989450411FWZE, A000989450411FDXE, A000989290411BWZP, A000989100411AWZW, A000989100411AWZE, A000989100411AWLE, A000989100411ADXW, A000989100409AWLE, A990989130011FDXE, A9909890500118611, A990989050011, A990989050009, A002989350313GDXX, 0009898803

Pentosin
601224973

SWAG
10908972

Volkswagen Group
G009300A2, G009300, G009300S0

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211123-001-01-000	2200000036018 4014835718012
4 L	1211123-004-01-999	
20 L	1211123-020-01-999	
20 L, ecobox	1211123-B20-01-888	
60 L	1211123-060-01-999	
208 L	1211123-208-01-999	