

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF M 9-G Serie

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211139-001
Продукт коду:
1211139-001-01-999
Штрихкод:
4014835842397



4 L

Продукт коду:
1211139-004
Продукт коду:
1211139-004-01-999
Штрихкод:
4014835842427



10 L

Продукт коду:
1211139-010
Продукт коду:
1211139-010-01-999
Штрихкод:
4014835847897



20 L

Продукт коду:
1211139-020
Продукт коду:
1211139-020-01-999
Штрихкод:
4014835848269



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211139-B20
Продукт коду:
1211139-B20-01-888
Штрихкод:
4014835847873



60 L

Продукт коду:
1211139-060



208 L

Продукт коду:
1211139-208
Продукт коду:
1211139-208-01-999
Штрихкод:
4014835853041



1 000 L

Продукт коду:
1211139-700

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF M 9-G Serie – синтетикалык негизде өндүрүлгөн автоматтык трансмиссиялар үчүн трансмиссиялык май. Курамына атайын кошулмалар жана ингибиторлор киргизилген синтетикалык базалык майдын негизинде иштелип чыккан. Бул май автоматтык берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыздап, эскирүүдөн жогорку деңгээлдеги коргоону берет.

Mercedestин жаңы муундагы автоматтык берүүлөр кутусу – 9G-Tronic W9A 700 сериясы (ошондой эле HАГЗ – жаңы 3-муундагы АКПП катары белгилүү) 725.011 модели үчүн атайын иштелип чыккан.

Ошондой эле, MB 236.16 (A0019899203) спецификациясына ылайык май талап кылынган трансмиссияларда, ошондой эле аны алмаштырган жаңы MB 236.17 спецификациясы (A0029890603 / A002989060311 / A002989060309) менен колдонууга ылайыктуу.

Көңүл буруңуз! RAVENOL ATF M 9-G Serie майы эски үлгүдөгү Mercedes-Benzтин 5 жана 7 ылдамдыктагы автоматтык берүүлөр кутуларында колдонулбайт, эгерде аларга MB 236.10, 236.12, 236.14 же 236.15 спецификацияларына ылайык май талап кылынса.

RAVENOL ATF M 9-G Serie колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыш мезгилинде төмөнкү температураларда мыкты майлоочу касиеттер
- Стабилдүү жогорку илешкектүүлүк индекси
- Жогорку тотыгууга туруштук берүү
- Эскирүүгө, дат басууга жана көбүктөнүүгө каршы коргоо
- Жакшы сүрүлүү коэффициенти
- Жогорку термикалык жана тотыгууга туруктуулук
- Абдан жакшы муздатуучу касиеттер

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	ATF D971, MB 236.16, MB 236.17	
Тығыздык 20°Сде	834 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	ATF D971, MB 236.17, Mercedes A 002 989 06 03, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101651, 101651, 0101654, 101654, 0101655, 101655, 0101652, 101652, 0101653, 101653

FEBI

100709, 47716, 100708

Mercedes-Benz

A0019899203, A001989920309, A002989060309, 550043000, A000989590411AVLW, A000989590411AVLE, A0029890603, A000989330713FDNR, A000989280417BVLR, A002989060317CDND, A002989060312, A002989060311CDND, A000989820411DVLB, A000989710411GVLN, A000989590419AVLD, A000989590417AVLE, A000989590417AVLD, A000989590417ADNE, A000989590416AVLD, A000989590411AVLD, A000989590411ADNE, A000989330719FDND, A000989330711FDNR, A000989330711FDNM, A000989330711FDNE, A000989280417BVLU, A000989280411BVLU, A000989210411CVLY, A000989280411BVLR, A001989920311, A002989060311, A000989590413AVLE, A002989060313, A000989590413ADNE, A000989330713FDNE, A000989590413, A000989280413BVLR

SWAG

10947716, 10100709, 10100708

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1211139-020-01-887	
60 L	1211139-060-01-999	