

Автоматтык берүүлөр кутусуна арналган май RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211145-001
Продукт коду:
1211145-001-01-999
Штрихкод:
4014835866799



4 L

Продукт коду:
1211145-004
Продукт коду:
1211145-004-01-999
Штрихкод:
4014835866829



10 L

Продукт коду:
1211145-010
Продукт коду:
1211145-010-01-999
Штрихкод:
4014835866850



20 L

Продукт коду:
1211145-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211145-B20
Продукт коду:
1211145-B20-01-888
Штрихкод:
4014835866935



60 L

Продукт коду:
1211145-060



208 L

Продукт коду:
1211145-208

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid - эң заманбап технологиялардын негизинде иштелип чыккан, автоматтык жана механикалык берүүлөр кутулары, гидротрансформаторлор жана ар кандай рулдук башкаруу системалары үчүн арналган синтетикалык көп функциялуу май.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid автоматтык берүүлөр кутуларында, рулдук башкаруу жана муфталар системаларында, гидравликалык системаларда жана күчтү алуу кутуларында (КОМ) эң узак алмаштыруу интервалдарын камсыздайт — жеңил жана жүк ташуучу унаалар үчүн.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid – көптөгөн өндүрүүчүлөрдүн талаптарына жооп берет жана дээрлик бардык кадимки автоматтык берүүлөр кутуларында колдонууга ылайыктуу. Бул продукт CVT тибиндеги автоматтык берүүлөр үчүн ылайыктуу эмес. Учурда ылайыктуу оригинал май жок болгон учурда, убактылуу төмөнкү өндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык кошумча май катары колдонсо болот: Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi жана башка көптөгөндөр.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid камсыздайт:

- Жайкы мезгилде төмөнкү температурада да мыкты майлоочу касиеттерин
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Төмөн катып калуу температурасын
- Абдан жакшы сүрүлүү коэффициенти
- Тыгыныч материалдарына карата нейтралдуу мамилени
- Ингибиторлор аркылуу түстүү металлдарга карата нейтралдуу мамилени
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүк пайда болуудан коргоону

Төмөнкү оригинал суюктуктардын талаптарына жооп берет жана алардын аналогу болуп саналат:

- Aisin Warner AW-1
- Chrysler MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- Ford MERCON SP
- ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP
- ATF Shell 3353/ 134/ L12108
- BMW ATF M1375.4, ATF L 12108, ATF 6, ATF 3+
- Honda DW-1
- Honda/Acura DPSF2 Ultra 4WD Rear, ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF)
- Hyundai SP-IV / SPH-IV
- Kia SP-IV / SP-IV-RR
- Land Rover AW-1, M-1375.4
- Mazda ATF FZ
- Mercedes Benz MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17
- Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA, ATF Fluid J3
- Nissan Matic Fluid S
- Renault Matic J6
- SsangYong Caltex, DSI M11 6-Speed, DSI M78 6-Speed
- Toyota/Lexus ATF T-WS, JWS3324
- Volvo 31256774, 31256775, 31256776
- VW TL 60162, VW TL 55 540, VW TL 52 533, VW TL 55 005

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	
Туура келет	Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed	
Тыгыздык 20°Сде	848	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.9	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	29.8	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	149	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	12050 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	220 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130

агы	Мааниси	Аудит
-----	---------	-------

Сунуштар

ATF Shell 3353/ 134/ L12108, Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Chrysler, Ford MERCON® SP, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF), Honda DPSF2 Ultra 4WD Rear, Honda DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPH-IV, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12 (A 001 989 45 03 10), MB 236.14 (A 001 989 68 03 10), MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Mopar ZF 8 & 9 Speed ATF, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Renault Matic J6, SsangYong Caltex, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed, Toyota / Lexus JWS3324, Toyota ATF T-WS, VW TL 52533, VW TL 55005, VW TL 55540, VW TL 60162, Volvo 31256774, Volvo 31256775, Volvo 31256776, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP

ОЕМ аналогдору

Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

Chrysler

68333664AA, 68333663AA

General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

Mazda

K020W0046M, 830077TLU007

Suzuki

9900022810000

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1211145-020-01-999	
208 L	1211145-208-01-999	