

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF Mercon V

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1212101-001
Продукт коду:
1212101-001-01-999
Штрихкод:
4014835732919



4 L

Продукт коду:
1212101-004
Продукт коду:
1212101-004-01-999
Штрихкод:
4014835732995



10 L

Продукт коду:
1212101-010
Продукт коду:
1212101-010-01-999
Штрихкод:
4014835732940



20 L

Продукт коду:
1212101-020
Продукт коду:
1212101-020-01-999
Штрихкод:
4014835732926



20 L, ecobox

Продукт коду:
1212101-B20
Продукт коду:
1212101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835787124



60 L

Продукт коду:
1212101-060
Продукт коду:
1212101-060-01-999
Штрихкод:
4014835732964



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212101-D60
Продукт коду:
1212101-D60-01-888
Штрихкод:
4014835732933



208 L

Продукт коду:
1212101-208
Продукт коду:
1212101-208-01-999
Штрихкод:
4014835732988



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212101-D28



1 000 L

Продукт коду:
1212101-700
Продукт коду:
1212101-700-01-999

RAVENOL MERCON V – автоматтык берүүлөр кутусу үчүн универсалдуу ATF майы. Гидрокрекинг базасында полиальфаолефиндер ПАО жана атайын кошулмалардын комплекси менен иштелип чыгып, автоматтык берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат.

Ford автоматтык трансмиссиялары үчүн атайын иштелип чыккан. RAVENOL MERCON V суюктуктун бүткүл кызмат мөөнөтү бою эскирүүдөн максималдуу коргоону кепилдейт.

Ford Mercon V расмий лицензиясына ээ (лицензия номери M5060502) жана кепилдиктик тейлөө учурунда расмий сервистерде колдонууга жарактуу.

Ford 1565889 / 5014519 / 8000045 / ATF E-M5 / XT-5-5QM / XT-5-DMC / XT-5-QMC оригиналдуу суюктуктарынын толук аналогу болуп эсептелет.

RAVENOL ATF MERCON V колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Абдан жакшы майлоочу касиеттери, кыштын төмөнкү температураларында да
- Илешкектүүлүктүн туруктуу жогорку индекси
- Оксидденүүгө болгон жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүкчөлөрдөн комплекстүү коргоо
- Уплотнительная материалдарга карата нейтралдуу таасир
- Агуучулук жоголуу температурасынын төмөн деңгээли
- Жакшы сүрүлүү коэффициенти

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford MERCON® V	
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E	
Спецификацияларга туура келет	Ford MERCON® V	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	178	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	15.800 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C919-E, Ford XT-5-QMC, Ford 1565889, Ford 5014519, Ford XT-5-5QM, Ford XT-5-DMC	
ATF спецификациялары	Mercon V	

OEM аналогдору

FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

Ford

99SX19547AA, 181867, MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 1107859, XT9QMM5, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, CXT5LM12, XL14, XT5QM, XT5QSM, XT5RM, XT2DDX, 3504983, XT2QDX, 1038362, A97SXM2C202AA, 3520449, 3906139, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 9U7JM2C919AB, 1805856, 1565889, 5014519, 8000045, 800045, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 181867, 5014520, 1038363, 8000046, CXT24LM, A97SXM2C202BB, A97SXM2C202BA, 9U7JM2C919BA, 1565890, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

Mazda

771100, 452230R, 00007711201, 000023ATFM5, 000077112E01, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QM1, XT5TM, XT5QMC, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM, XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

SWAG

10930018, 10926680, 10922806, 10926681

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1212101-001-01-000	4014835648210
	1212101-001-06-999	2200000030603
60 L	1212101-060-01-000	4014835648265
		2200000017871
		2200000021465