

RAVENOL SSG 75W-80

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-80

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221100-001



4 L

Продукт коду:
1221100-004



10 L

Продукт коду:
1221100-010
Продукт коду:
1221100-010-01-999
Штрихкод:
4014835733848



20 L

Продукт коду:
1221100-020
Продукт коду:
1221100-020-01-999
Штрихкод:
4014835733824



20 L, eco box

Продукт коду:
1221100-B20
Продукт коду:
1221100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835788121



60 L

Продукт коду:
1221100-060
Продукт коду:
1221100-060-01-999
Штрихкод:
4014835733862



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221100-D60



208 L

Продукт коду:
1221100-208
Продукт коду:
1221100-208-01-999
Штрихкод:
4014835733886



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1221100-D28

Продукт коду:

1221100-D28-01-888

Штрихкод:

4014835733800



1 000 L

Продукт коду:

1221100-700

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 – синтетикалык негизде жана атайын кошумчалар пакетинин негизинде жасалган жеңил агымдуу трансмиссиялык май болуп саналат.

Бул май жеңил жана жүк ташуучу унаалардын трансмиссиясындагы жана берүүлөр кутусундагы жогорку жүктөмдөгү элементтерди ишенимдүү эскирүүдөн коргойт. Толугу менен синтетикалык базалык компонент колдонулганы үчүн **RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80** өтө төмөн температураларда да колдонууга жарактуу жана жогорку термостабилдүүлүгү аркасында алмаштыруу интервалдарын узартат.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 — жүк ташуучу унаалардын, автобустардын жана курулуш техникасынын синхрондолгон берүүлөр кутуларында, интардерлер жана ретардерлер менен колдонууга арналган трансмиссиялык май болуп саналат.

Берүүлөрдү жайлуу жана так которууну камсыз кылат, ошондой эле майдын бул түрү үчүн өндүрүүчү көрсөткөндөй, алмаштыруу интервалын 500 000 кмге чейин узартууга жана эксплуатациялык чыгымдарды кыскартууга мүмкүндүк берет.

SSG Spec Synt LKW Getriebeöl SAE 75W-80 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Мыкты термостабилдүүлүк
- Дат басуудан, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн ишенимдүү коргоо
- Төмөн катып калуу температурасы
- EP-касиеттердин мыкты көрсөткүчтөрү (экстремалдуу басым шарттарында иштөө)
- Төмөн температурада берүүлөрдү жумшак которуу
- Кызмат мөөнөтүн узартуу
- Күйүүчү майды үнөмдөө

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MAN 341 Type Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K	
Талаптарга жооп берет	DTFR 13D120 (MB 235.29), Eaton Extended drain, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type VR, MAN 341 Type Z5, Voith Type C, Volvo 97305, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105	
Туура келет	IVECO, Renault	
Тығыздык 20°Сде	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.29 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	51.97 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	38.800 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	DAF/VOLVO 97305, DAF/VOLVO 97307, DTFR 13D120 (MB 235.29), Eaton (Extended drain), IVECO, MAN 341 E3, MAN 341 VR, MAN 341 Z5, Renault, VOLVO 97317, Voith Typ C, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101683, 0101684, 0101685

DAF

1659981, 09226BN, 1659989, 09225RU, 1659982, 1659982G, 09052IT, 09069RU, 09069EU, 1659988, 1659988G, 09069IT

FEBI

170126, 170127, 170134

Hyundai Motor
0450000440

MAN
09110700672

Pentosin
1027107

Porsche
00004330300

Volvo
85123561, 85113903, VPO120549, MVBVISHIFT75W80JUG, VPO120548, MVBVISHIFT75W80PAIL, 85108170, 85136277, 85123562, 85113904, 85136278, 85108171, 1161950

ZF
671090384, 0671090384, 0671090386, S0671090386, 671090386, 0671090383, 671090383, S0671090383, S0671090384, 0671090385, S0671090385, 671090385, S671090385

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1221100-001-01-999	4014835646421
	1221100-001-06-999	
4 L	1221100-004-01-999	
10 L	1221100-010-01-999	
20 L	1221100-020-01-000	
20 L, ecobox	1221100-B20-01-888	
60 L	1221100-060-01-999	
208 L	1221100-208-01-888	
	1221100-208-01-999	
208 L	1221100-208-01-000	4014835646483
	1221100-208-01-888	