

RAVENOL DGL 75W-85 LS

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-85

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221107-001
Продукт коду:
1221107-001-01-999
Штрихкод:
4014835848610



4 L

Продукт коду:
1221107-004
Продукт коду:
1221107-004-01-999
Штрихкод:
4014835848641



10 L

Продукт коду:
1221107-010
Продукт коду:
1221107-010-01-999
Штрихкод:
4014835848672



20 L

Продукт коду:
1221107-020
Продукт коду:
1221107-020-01-999
Штрихкод:
4014835848719



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221107-B20
Продукт коду:
1221107-B20-01-888
Штрихкод:
4014835848696



60 L

Продукт коду:
1221107-060
Продукт коду:
1221107-060-01-999
Штрихкод:
4014835848757



**60 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1221107-D60



208 L

Продукт коду:
1221107-208



**208 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1221107-D28



1 000 L

Продукт коду:
1221107-700

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май болуп эсептелет жана жогорку сапаттагы май талап кылынган гипоиддүү берүүлөрдө, ошондой эле “Limited Slip” өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдары бар трансмиссияларда колдонууга ылайыктуу.

Бул май ПАО негизинде атайын тандалган кошумча заттардын комплексинин кошулушу менен иштелип чыккан. Бүгүнкү күндөгү трансмиссиялык майларга коюлган бардык талаптарга жооп берет.

Жогорку жүктөм шарттарында колдонууга арналган трансмиссиялык май болуп саналат, трансмиссиянын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат. Айрыкча “Limited Slip” (LS) өзүнөн бөгөт коюучу же кадимки дифференциалдары бар трансмиссиялар үчүн эң ылайыктуу.

Атайын заманбап өзүнөн бөгөт коюучу ("Limited Slip") дифференциалдар жана гипоиддүү берүүлөр үчүн иштелип чыккан. Трансмиссиянын бардык элементтеринин сапаттуу майланышын камсыздайт. Өндүрүүчүнүн сунуштарын так сактоо талап кылынат.

Оригиналдуу суюктуктардын аналогу болуп саналат:

- AC Delco 10-4032
- BMW 83222239982
- BMW 83222295532
- GM/Opel 92184900
- Land Rover LR052059
- Mercedes A0019893303
- Mercedes A0019898303
- MOPAR 68083381AA
- Toyota 088858081
- VW G052196A2
- VW G055190A2

DGL SAE 75W-85 GL-5 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку май температурасы жана жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасы
- Жогорку кесилиш туруктуулугу жана мыкты термостабилдүүлүк
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык мүнөздөмөлөр
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты эскирүүгө каршы касиеттер

- Жогорку айлануу ылдамдыгында да аз көбүктөнүү
- Түстүү металлдар жана герметик материалдар менен жакшы шайкештик
- Төмөн температурада жакшы насос аркылуу айдалуу жөндөмү
- Төмөн агымдуулук жоготуу температурасы
- Кызмат мөөнөтүн узартуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5 LS	
Талаптарга жооп берет	BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2 , BMW Hypoid Axle Oil G5, BOT 448, BOT 799, DTFR 12B120, Fiat 9.55550-DA3, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C 942-A, MB 235.15, MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71, Toyota JWS 2273, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 052 518 A2, VW G 055 190, VW G 060 190 A2, VW TL 521 90, ZF TE-ML 18	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Туура келет	BMW Jeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus	
Тыгыздык 20°Сде	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	64.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	177	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	26.000 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	215 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	5/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	10/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	5/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 121°С / 3 саат	1b	ASTM D130

аты	Мааниси	Аудит
Сунуштар	AC Delco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 83222239982, BMW 83222295532, BMW 83222413511, BMW 83222471487, BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2, BMW Hypoid Axle Oil G5, BMW Jeep, BOT 448, BOT 799, Chrysler ELSD Rear Axle, DTFR 12B120, Dodge, Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C942-A, GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover LR052059, Land Rover LR129319, Lexus, MB 235.15 (A 001 989 59 03), MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7 (A 001 989 83 03), MB 235.74 (A 001 989 33 03), MB 239.71 (A 001 989 88 03), Mopar 68083381AA, Toyota 08885-81070, Toyota 08885-81081, Toyota JWS 2273, VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 052 518 A2, VW G 055 190 A2, VW G 060 190 A2, VW TL 52190, ZF TE-ML 18	

OEM аналогдору

BMW

83222413511, 83222413511, 83222459097, 83222239982, 83222471487, 83222295532, 83222295532S1

Chrysler

68378949AA, 68339072AA, 68333589AA, 68364258AA, 68237820AA, 68232947AB, 68378949GA, 68232947AA, 68232947GA, K68232947AB, 68232947GB, K68232947AA, 68232948AB, 68232948AA, K68232948AA, K68232948AB, 0FCAOC0070, 68083381AA, 68449546AA, K68083381AA, 68083381GA, 68449546GA

Ford

1865427, XY75W85QL, 2433507, EU7JM2C942AB

General Motors

93165693, 19300457, 95599727, 88862826, 19300458, 1019300458, 104091, 92184900, 104032, 19418501, 104131, 19420411

Honda

0829399964, 082009014A, 087989018, 082009014

Hyundai

0210000121, 0210000120

Land Rover

LR052059, J9C6498, LR129319

Mazda

00007780W9QT

Mercedes-Benz

A0019899303, A001989930313AYMW, A000989720713ADHW, A001989930313, A990989670013ADHW, A001989880309, A002989020309, A001989590310, A001989170310, A0019898303, A0019895903, A001989330310, A0029890203,

A0009897304, A0019898803, A001989880311, A0019893303098609, A002989020311, A0019891703, Q0022037V000000000, A000989720713, A990989670017ADHW, A001989330312, A0019893303, A001989330309, A990989090009, A001989330389

Porsche

00004330118, 00004330534

SWAG

10948785

SsangYong

0000000654, 0000000580

Suzuki

9900022B30

Toyota

0888581110, 0888500805, 0888500305, 0888581631, 08885WA050, 1221107001, 0888581081, 0888581080, 088858081, 0888502706, 0888581070, 0888502506, 0888581060, 0888581635, 0888580916, 0888500803, 0888581013, 0888581016, 0888500801, 0888500800, 0888500303, 0888581006, 0888500301, 0888500300

Volkswagen Group

G055190A2, G052539, G052196A2, G052518A2, G052518S0

Volvo

32240903, 1161619

Yamalube

ACCSHFTDEX00

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1221107-020-01-999	
20 L, ecobox	1221107-B20-01-888	
208 L	1221107-208-01-999	