

RAVENOL PSA 75W-80 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-80

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1222100-001
Продукт коду:
1222100-001-01-999
Штрихкод:
4014835734111



4 L

Продукт коду:
1222100-004
Продукт коду:
1222100-004-01-999
Штрихкод:
4014835734197



10 L

Продукт коду:
1222100-010
Продукт коду:
1222100-010-01-999
Штрихкод:
4014835734142



20 L

Продукт коду:
1222100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1222100-B20
Продукт коду:
1222100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835788824



60 L

Продукт коду:
1222100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1222100-D60



208 L

Продукт коду:
1222100-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1222100-D28



1 000 L

Продукт коду:
1222100-700

RAVENOL PSA SAE 75W-80 – жарым синтетикалык универсалдуу трансмиссиялык май болуп саналат. Жогорку сапаттагы, селективдүү эриткичтер менен тазаланган базалык май негизинде жана атайын эскирүүгө каршы кошумчалар пакети менен иштелип чыккан.

RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 өзүнүн өзгөчө формуласынын аркасында эскирүүдөн, коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыз кылат жана мыкты майлоо касиетине ээ.

Төмөн илешкектүүлүктөгү трансмиссиялык майларды талап кылган механикалык берүүлөр кутулары үчүн колдонулат.

Getriebeöl PSA SAE 75W-80 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Төмөн температурада жакшы агымдуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Бардык түрдөгү герметиктер менен шайкештик
- Дат басуу жана коррозиядан эң жогорку деңгээлде коргоо
- Абдан мыкты эскирүүгө каршы касиеттер
- Герметик материалдарга карата нейтралдуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Талаптарга жооп берет	PSA B71 2315	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	43.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	178	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	52.500 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	PSA B71 2315	

ОЕМ аналогдору

General Motors

9163335, 1940711

Nissan

KE91699052, KE91699071R, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

PSA Peugeot Citroen

9730AA, 973641, 9730A2

Peugeot

9730AG, 1618078480, 1635055880, 1615100080

Renault

7711226421, 7711143534

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
-----------	--------------	----------

1 L	1222100-001-01-000	4014835646018
	1222100-001-06-999	2200000024480
10 L	1222100-010-01-999	
20 L	1222100-020-01-999	
20 L, ecobox	1222100-B20-01-888	
60 L	1222100-060-01-999	
208 L	1222100-208-01-999	