

# RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 GL-5 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 85W-90

Минералдык



**1 L**

Продукт коду:  
**1223301-001**



**4 L**

Продукт коду:  
**1223301-004**



**20 L**

Продукт коду:  
**1223301-020**  
Продукт коду:  
1223301-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835738423



**20 L, ecobox**

Продукт коду:  
**1223301-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1223301-060**



**208 L**

Продукт коду:  
**1223301-208**  
Продукт коду:  
1223301-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835738485

**RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** – Германияда өндүрүлгөн, минералдык базалык май жана атайын кошумчалар комплексинин негизинде жасалган трансмиссиялык май.

Бул – өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар (Limited Slip Differential – LSD) үчүн атайын иштелип чыккан, бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу трансмиссиялык май.

Май кычкылданууга жогорку туруктуулукка ээ, иштөө температурасынын бардык диапазонунда күч агрегаттарын эскирүүдөн ишенимдүү коргойт. Жүктөм шарттарында туруктуу жана күчтүү май

пленкасын түзөт, бул кургак сүрүлүүнүн жана контакттык бөлүктөрдүн бузулушунун алдын алат.

Айрыкча жогорку сүрүлүү дифференциалдары менен жабдылган жетектөөчү көпүрө редукторлорунда колдонуу үчүн иштелип чыккан. Составында атайын сүрүлүү модификатору бар, ал дифференциалдагы вибрацияны азайтып, үн деңгээлин төмөндөтөт.

**RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** сунушталат автоунаалардын жетектөөчү көпүрөлөрүндө колдонууга (мисалы: джиптерде жана кубаттуу арткы жетүүчү автоунааларда), эгерде аларда өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар орнотулган жана GL-5 LS класстагы май талап кылынса.

**Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** колдонуу камсыздайт:

- Жогорку жүктөм шарттарында да туруктуулук
- Эскирүүгө каршы кошумчалардын аркасында мыкты коргоо
- “Limited Slip” системалары үчүн оптималдуу сүрүлүү касиеттери
- Эскирүүдөн өзгөчө ишенимдүү коргоо
- Абдан жогорку температурада да кычкылданууга жакшы туруктуулук
- Жогорку ылдамдыкта да көбүк жана аба бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү
- Кара металлдар жана герметик материалдарга карата нейтралдуу жүрүм-турум
- Мыкты илешкектүүлүк-температура мүнөздөмөлөрү

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                     | Мааниси                                                      | Аудит           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                     | GL-5 LS                                                      |                 |
| Талаптарга жооп берет                   | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E                     |                 |
| Спецификацияларга туура келет           | MIL-L-2105 D                                                 |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                         | 889 g/cm <sup>3</sup>                                        | EN ISO 12185    |
| Түсү                                    | Сары-күрөң                                                   | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                   | 17.6 mm <sup>2</sup> /s                                      | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                    | 177.3 mm <sup>2</sup> /s                                     | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                | 108                                                          | DIN ISO 2909    |
| Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -12°Сде | 12.100 mPa*s                                                 | ASTM D2983      |
| Муздоо температурасы                    | -33 °C                                                       | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                     | 214 °C                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Медине коррозия тести, 121°С / 3 саат   | 1b                                                           | ASTM D130       |
| Сунуштар                                | Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |

## ОЕМ аналогдору

### Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

### General Motors

19375057

### Hyundai Motor

0210000100

### Mercedes-Benz

A000989280312

### Toyota

0888581004, 0888580933, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

### Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо    | Продукт коду       | Штрихкод                       |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 L          | 1223301-001-01-999 |                                |
| 4 L          | 1223301-004-01-999 |                                |
| 20 L         | 1223301-020-01-999 |                                |
| 20 L, ecobox | 1223301-B20-01-888 |                                |
| 60 L         | 1223301-060-01-999 |                                |
| 208 L        | 1223301-208-01-000 | 4014835701489<br>2200000047489 |