

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP)

илешкектүүлүк: 22

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1323103-001



5 L

Продукт коду:
1323103-005



10 L

Продукт коду:
1323103-010



20 L

Продукт коду:
1323103-020
Продукт коду:
1323103-020-01-999
Штрихкод:
4014835759220



20 L, ecobox

Продукт коду:
1323103-B20



60 L

Продукт коду:
1323103-060



208 L

Продукт коду:
1323103-208
Продукт коду:
1323103-208-01-999
Штрихкод:
4014835759282



1 000 L

Продукт коду:
1323103-700

RAVENOL Hydraulikoil TS 22— Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майдын негизинде, патенттелген гидротазалоо технологиясы менен өндүрүлгөн гидравликалык май.

Кошумча заттар пакети гидравликалык системалар үчүн коррозияга, кислород менен реакцияга, көбүккө каршы ингибиторлорду жана жогорку туруктуулукка ээ эскирүүгө каршы атайын кошумчаны камтыйт. Заманбап кошумча технологияларын колдонуу майга температуранын жана кычкылдандыруучу заттардын таасирине каршы өзгөчө туруктуулукту камсыздайт.

Суунун катышуусунда майлар мыкты фильтрациялык касиеттерди, гидролизге аз жакындыкты жана жакшы суу бөлүп чыгаруучу жөндөмдүүлүктү көрсөтөт.

RAVENOL Hydraulikoil TS 22 майлары суунун катышуусунда өзгөчө туруктуулукка жана мыкты фильтрациялык касиеттерге ээ. AFNOR NF-E Dry and Wet фильтрациялык сыноолорунан ийгиликтүү өткөн. Бул майлар дат басуудан жана коррозиядан жогорку деңгээлде коргоону камсыздап, көбүк пайда болушунун алдын алган абаны тез бөлүп чыгаруу касиетине ээ. Гидравликалык майлар RAVENOL Hydraulikoil TS 22 курулуш жана карьердик техниканын оор шарттарда иштөөгө арналган жогорку сапаттагы бардык гидравликалык системаларында колдонулат, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы жана жогорку басымдагы лопагггтуу, тиштүү жана аксел-поршендүү гидронасостордо. Бул майлар коло жана болот тетиктер менен, ошондой эле бардык типтеги клапандар жана сервожеткичтер менен мыкты шайкеш келет.

Гидравликалык майлар RAVENOL Hydraulikoil TS 22 ошондой эле эскирүүгө каршы касиеттери бар майлоочу материалдарды талап кылган станокторду майлоого сунушталат. Айрыкча шпинделдик баштардын жана редукторлордун майлоо системалары үчүн ылайыктуу. Вязкосттун номенклатурасы колдонуу тармактарынын бардык диапазондорун камтыйт.

Hydraulikoil TS 22 (HLP) колдонулушу камсыздайт:

- Жогорку деңгээлдеги өндүрүмдүүлүктү
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ASTM	D6158	
Талаптарга жооп берет	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Cincinnati Milacron 3-68, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Туура келет	Metso	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	4.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	22.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	114	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	214 °C	DIN EN ISO 2592
Эскирүү – CCR	2000 %	DIN 51587
Сунуштар	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, Metso, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard SS 155434, VDMA 24318, Vickers-Pumpentest	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1323103-001-01-999 1323103-001-06-999	
5 L	1323103-005-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1323103-010-01-999	
20 L	1323103-020-01-000	4014835641525 2200000039859 2200000040176
60 L	1323103-060-01-999	
208 L	1323103-208-01-999 1323103-208-01-000	2200000042637 4014835641587
208 L	1323103-208-01-000 1323103-208-01-909	4014835641587 4014835799882 2200000042637