

# Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP)

илешкектүүлүк: 46

Минералдык



**5 L**

Продукт коду:  
**1323205-005**



**10 L**

Продукт коду:  
**1323205-010**



**20 L**

Продукт коду:  
**1323205-020**  
Продукт коду:  
1323205-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835760226



**20 L, ecobox**

Продукт коду:  
**1323205-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1323205-060**



**208 L**

Продукт коду:  
**1323205-208**  
Продукт коду:  
1323205-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835760288



**208 L, басылган  
баррель**

Продукт коду:  
**1323205-D28**



**1 000 L**

Продукт коду:  
**1323205-700**

**RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP)** — HVLP класстагы минералдык гидравликалык май. Жогорку даражада тазаланган базалык май жана атайын кошумчалар комплексинин колдонулушу туруктуу илешкектүүлүк индексин, эскирүү жана коррозиядан ишенимдүү коргоону, ошондой эле тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени камсыздайт.

Гидравликалык майлар RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) оор шарттарда иштөөгө арналган курулуш жана карьердик техниканын гидравликалык системаларында колдонулат, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы жана жогорку басымдагы лопастануу, тиштүү жана аксел-поршендүү гидронасостордо. Гидравликалык системаларда күмүштөн же күмүш капталган тетиктер бар болгон учурда колдонууга болбойт.

**Hydraulikoel TSX 46** колдонулушу камсыздайт:

- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Көбүк пайда болушунан коргоону
- Пластиктен жасалган тыгыздоочуларга карата нейтралдуу мамилени
- Төмөн катып калуу температурасын

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                           | Мааниси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Аудит           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Талаптарга жооп берет         | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump                     |                 |
| Спецификацияларга туура келет | DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Тыгыздык 20°Сде               | 855 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 12185    |
| Түсү                          | Сары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде         | 7.9 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде          | 45 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI      | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы          | -42 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы           | 232 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |
| Сунуштар                      | AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump |                 |

## ОЕМ аналогдору

### Alpine

0100832, 0100831, 0100833

### Scania

2252141

### Volvo

VOE11706210, 11706210, VOE15030580, 15030580, 11713238, 11706211, VOE11713238, VOE11706211, VOE15030482, 15030482

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод                       |
|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 5 L       | 1323205-005-01-999 |                                |
| 60 L      | 1323205-060-01-999 |                                |
| 208 L     | 1323205-208-01-000 | 4014835642683<br>2200000043870 |