

RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR 32 компрессордук майы

илешкектүүлүк: 32W

Минералдык



5 L

Продукт коду:
1330304-005
Продукт коду:
1330304-005-01-999
Штрихкод:
4014835757158



20 L

Продукт коду:
1330304-020
Продукт коду:
1330304-020-01-999
Штрихкод:
4014835757127



60 L

Продукт коду:
1330304-060



208 L

Продукт коду:
1330304-208
Продукт коду:
1330304-208-01-999
Штрихкод:
4014835757189

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 32 — винттик компрессорлор үчүн атайын иштелип чыккан минералдык негиздеги компрессордук май. Бул продукт алмаштыруу мөөнөтүнүн узактыгы жана ар түрдүү өнөр жай тармактарында кеңири колдонулушу менен айырмаланат.

Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттеринин аркасында картаюуга туруктуулукту камсыздайт жана коррозиядан ишенимдүү коргойт. Атайын кошулмалардын комплекси экстрималдуу жүктөм шарттарында эскирүүдөн коргоону камсыз кылат. Уплотнительно материалдарга нейтралдуу мамиле кылат.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL Screw Kompressorenoel SCR 32 компрессордук майы винттик, октук жана центробеждик компрессорлорду майлоо жана муздатуу үчүн арналган.

Screw Kompressorenöl SCR 32 колдонуу төмөнкүдөй артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку өндүрүмдүүлүк деңгээли
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Өтө жогорку картаюуга туруктуулук

- Мыкты эскирүүгө каршы касиеттер
- Коррозиядан жогорку деңгээлде коргоо
- Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-2	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	123	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Эскирүү - CCR	2000 %	DIN 51587
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330304-005-01-000	4014835654051 2200000019226 2200000020703
20 L	1330304-020-01-000	4014835654020
208 L	1330304-208-01-999	
208 L	1330304-208-01-000	2200000048394 4014835654082
208 L	1330304-208-01-000 1330304-208-01-909	4014835654082 2200000048394 4014835803152