

RAVENOL 4-Takt Gardenoil

Вязкость: 30W**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1113301-001
Артикул:
1113301-001-01-999
Штрих-код:
4014835725416

**4 литра**

Артикул:
1113301-004
Артикул:
1113301-004-01-999
Штрих-код:
4014835725492

**5 литров**

Артикул:
1113301-005
Артикул:
1113301-005-01-999
Штрих-код:
4014835725454

**10 литров**

Артикул:
1113301-010
Артикул:
1113301-010-01-999
Штрих-код:
4014835725447

**20 литров**

Артикул:
1113301-020

**20 литров, еsobox**

Артикул:
1113301-B20
Артикул:
1113301-B20-01-888
Штрих-код:
4014835775428

**60 литров**

Артикул:
1113301-060

**208 литров**

Артикул:
1113301-208
Артикул:
1113301-208-01-999
Штрих-код:
4014835725485



1 000 литров

Артикул:

1113301-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Подходит для	Honda, Husqvarna, STIHL	
Плотность при 20°C	876 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	CCMC G4, Honda, Husqvarna, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B, Oleo-Mac, STIHL	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Alpine

0100541, 0100546

Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113301-001-01-100	4014835101548 2200000038180
	1113301-001-06-999	
	1113301-001-08-272	
4 литра	1113301-004-01-999	
5 литров	1113301-005-01-999	
10 литров	1113301-010-01-999	
20 литров	1113301-020-01-999	
60 литров	1113301-060-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1113301-208-01-100	4014835632684 2200000028747