

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30

Вязкость: 10W-30**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1123205-001
Артикул:
1123205-001-01-999
Штрих-код:
4014835726215

**5 литров**

Артикул:
1123205-005
Артикул:
1123205-005-01-999
Штрих-код:
4014835726253

**10 литров**

Артикул:
1123205-010
Артикул:
1123205-010-01-999
Штрих-код:
4014835726246

**20 литров**

Артикул:
1123205-020
Артикул:
1123205-020-01-999
Штрих-код:
4014835726222

**20 литров, esobox**

Артикул:
1123205-B20

**60 литров**

Артикул:
1123205-060
Артикул:
1123205-060-01-999
Штрих-код:
4014835726260

**208 литров**

Артикул:
1123205-208
Артикул:
1123205-208-01-999
Штрих-код:
4014835726284

**1 000 литров**

Артикул:
1123205-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CF-4	
ACEA	B4, E2	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Type 2, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Плотность при 20°C	859 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.4 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	82.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	147	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6200 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	20.600 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 2, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

Аналоги OEM

Chrysler

VU02101

Hyundai Motor

5200000610, 0520000610, 0520000410, 0520000C10

Mitsubishi

2423610, 2987610, MZ102682, 2987401, MZ102041

Nissan

KLBD010304, KLBD010302, KLBD010320

Toyota

0888083320, 0888301905, 0888301906, 0888083321, 0888301903, 0888301900

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1123205-001-06-100	4014835633483
	1123205-001-06-999	2200000006783
	1123205-001-01-100	2200000027139
5 литров	1123205-005-01-100	4014835633452
		2200000023230
10 литров	1123205-010-01-100	4014835633414
		2200000017901
20 литров	1123205-020-01-100	4014835633421
60 литров	1123205-060-01-100	4014835633469
		2200000020024
		2200000039781
208 литров	1123205-208-01-100	4014835633476
		4014835798182
		2200000018977
		2200000047458
208 литров	1123205-208-01-100	2200000018977
		4014835633476