

RAVENOL Outboardoel 4T 10W-30

Вязкость: 10W-30**Полусинтетическое****1 литр**

Артикул:
1153203-001
Артикул:
1153203-001-01-999
Штрих-код:
4014835729018

**4 литра**

Артикул:
1153203-004
Артикул:
1153203-004-01-999
Штрих-код:
4014835729094

**5 литров**

Артикул:
1153203-005
Артикул:
1153203-005-01-999
Штрих-код:
4014835729056

**10 литров**

Артикул:
1153203-010
Артикул:
1153203-010-01-999
Штрих-код:
4014835729049

**20 литров**

Артикул:
1153203-020

**20 литров, есobox**

Артикул:
1153203-B20
Артикул:
1153203-B20-01-888
Штрих-код:
4014835780422

**60 литров**

Артикул:
1153203-060
Артикул:
1153203-060-01-999
Штрих-код:
4014835729063

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1153203-D60



208 литров

Артикул:

1153203-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SM	
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Соответствует спецификациям	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	80.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	146	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Honda

08221999124MP, 08221999100HE

Yamaha

LUB05W30FC12

Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402052, YMD630402051, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

1 литр	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 литров	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 литров	1153203-010-01-999	
20 литров	1153203-020-01-999	
60 литров	1153203-060-01-999	
208 литров	1153203-208-01-999	